

GSS HYDRAULICS

HOGEDRUKSLANGEN & KOPPELINGEN



Catalogus reinigings onderdelen

Spuitpistool ST1500, max 45lt/min, max 275 bar

- 3100006 ST1500 reinigingspistool
- 31000431 ST1500 reinigingspistool vorstbeveiligd
- 31000430 ST1500 reinigingspistool swivel
- 3100007 ST1500 reinigingspistool karcher



- 3100009 Swivel ST1500



Spuitlansen 1/4" met vaste isolatie, rechte uitvoering Max wp 400 bar



- 31000010 SPUITLANS 500mm RVS met vaste isolatie
- 31000015 SPUITLANS 600mm RVS met vaste isolatie
- 31000020 SPUITLANS 800mm RVS met vaste isolatie
- 31000025 SPUITLANS 1000mm RVS met vaste isolatie
- 31000030 SPUITLANS 1200mm RVS met vaste isolatie
- 31000035 SPUITLANS 1500mm RVS met vaste isolatie
- 31000045 SPUITLANS 2000mm RVS met handgreep

- 31000050 Zijhandgreep voor spuitlans



Robuste schuimplans Max 150 bar 25 L/min - 60°C

- 01000018 Schuimplans LS 10
- 100414 Schuimplans LS 10 met 1 lt flacon



koppeling met M22 / M21 buitendraad

Messing

Maximaal 250 bar - 160°C - 40 L/min

31000200 A04BM-22x 1.5
31000210 A06BM-22x1.5
31000220 A08BM-22x1.5
31000230 A04BFF22x1.5
31000240 A06BFF22x1.5
31000250 A08BFF22x1.5



31000201 A04BM-21X1,5
31000211 A06BM-21X1,5
31000231 A04BFF-21X1,5
31000253 A06BFF-21X1,5

01000409 A22X1.5BIN - 22X1.5BUIT

31000251 A22X1.5-22X1.5
31000254 A21X1,5X21X1,5

31000252 A22HWN-22HWN



Wartelkoppeling met M22 / M21 binnendraad

Messing verchroomd, niet draaibaar onder druk

Maximaal 250 bar - 160°C - 40 L/min

31000275 A04BM-22HWN
31000280 A06BM-22HWN
31000285 A08BM-22HWN
31000260 A04BFF-22HWN
31000265 A06BFF-22HWN
31000270 A08BFF-22HWN



31000258 A04BFF-21HWN
31000263 A06BFF-21HWN

31000255 A22HWN-22MD anti knik koppeling



Schroefkoppelingen draaibaar (DIBO)

Wartelkoppeling met 1/2" binnendraad

Messing verchroomd, draaibaar onder druk (O-ring in de nippel)

Maximaal 250 bar - 160°C - 40 L/min

- 31001520 A04BFF-08HWN DIBO
- 31001530 A06BFF-08HWN DIBO
- 31001560 A04BM-08HWN DIBO
- 31001570 A06BM-08HWN DIBO



koppeling met 1/2" buitendraad (voorzien van O-ring)

Messing verchroomd

Maximaal 250 bar - 160°C - 40 L/min

- 31001540 A04BM-08BM DIBO
- 31001550 A06BM-08BM DIBO
- 31001500 A04BFF-08BM DIBO
- 31001510 A06BFF-08BM DIBO



Vuilvrees max 200 bar, met 1/4 aansluiting

- 31000402 Vuilvrees 0.30
- 31000405 Vuilvrees 0.45
- 31000408 Vuilvrees 0.55



Nozzle's en nozzle houders

31000055 Nozzle houder tbv 1/4 nozzle



31000085 Nozzle houder tbv karcher nozzle



31001300 Riool nozzle 1/8

31001301 Riool nozzle 1/4

31001302 Riool Nozzel 3/8



Nozzle 1/4



Karcher nozzle



KEW snelkoppelingen, max wp 250 bar

31001575 KEW Snelkop.vrouwetje messing vernik

31001580 KEW Snelkoppeling mannetje RVS



Snaptite koppelingen RVS

911000710 SPHC6-6 RP 3/8 BSP kleploos

911000715 SPHC8-8 RP 1/2 BSP kleploos



911000750 SPHN6-6 RP 3/8 kleploos

911000755 SPHN8-8 RP 1/2 kleploos

911000751_ SPHN6-6 RP Gehard 3/8 kleploos

911000756 SPHN8-8 RP Gehard 1/2 kleploos



Met klep is ook leverbaar !

